



Klebemörtel

Technische Merkmale

Natürlicher Klebemörtel für Hanfsteine

Der Klebemörtel von IsoHemp ist speziell für das Verkleben von Hanfsteinen im Innen- und Außenbereich entwickelt worden. Hierbei handelt es sich um einen Klebemörtel auf Kalkbasis, der anstelle eines herkömmlichen Mauermörtels verwendet wird.

Hinweis :
25kg Klebemörtel entspricht 20l unvermischem Produkt.

** Das Auftragen erfolgt in einer dünnen Fuge von ca. 3 mm mithilfe der Klebekelle (siehe Werkzeuge)

	Wert	Einheit
Schüttdichte	1400	kg/m ³
Wasserdosierung	7-8	l/Sack
Verarbeitungsdauer	1	Stunde
Verarbeitungstemperatur	5 bis 30	°Celsius
Trocknungszeit	36	Stunden

Verbrauch

Verbrauch* für dünne Fugen von 3 mm**

Dicke	Menge	Einheit
Stein von 7 cm	2,8	kg/m ²
Stein von 9 cm	3,4	kg/m ²
Stein von 12 cm	4,5	kg/m ²
Stein von 15 cm	5,6	kg/m ²
Stein von 20 cm	7,5	kg/m ²
Stein von 25 cm	9,4	kg/m ²
Stein von 30 cm	3,8	kg/m ²
Stein von 36 cm	6,8	kg/m ²
P-Stein 30 cm	3,8	kg/m ²
P-Stein 36 cm	6,8	kg/m ²
U-Stein 30cm	3,8	kg/m ²
U-Stein 36cm	6,8	kg/m ²

Vorteile

- Schnelle und einfache Anwendung
- 100 % natürliches Produkt
- Mischen von Hand oder mit der Maschine
- Schnelle Verarbeitung

Verpackung

	Wert	Einheit
Abmessungen einer Palette	120 x 100 x 85	cm
Maximales Gewicht einer Palette	1000	kg
Anzahl der Säcke pro Palette	40	Säcke/Palette
Gewicht der Säcke	25	kg
Lagerung	Trocken und feuchtigkeitsfrei	
Aufbewahrung	6 Monate ab dem Produktionsdatum	