



## Mortier colle

### Colle naturelle pour blocs de chanvre

Le mortier colle IsoHemp a été spécialement développé pour la mise en œuvre des blocs de chanvre en intérieur et en extérieur. Il s'agit d'un mortier à base de chaux qui s'utilise en lieu et place du mortier traditionnel.

#### Astuce :

25kg de mortier colle représente 20l de produit non gâché.

\*\* La pose se fait en joint mince d'environ 3 mm à l'aide du peigne à colle dédié (voir outillage).

## Caractéristiques techniques

	Valeur	Unité
Densité apparente	1400	kg/m <sup>3</sup>
Gâchage	7-8	l/sac
Temps d'utilisation	1	heures
Limite d'emploi	5 à 30	degrés
Temps de séchage	36	heures

## Consommation

### Consommation pour des joints minces de 3mm\*\*

Épaisseur	Quantité	Unité
Bloc de 7 cm	2,8	kg/m <sup>2</sup>
Bloc de 9 cm	3,4	kg/m <sup>2</sup>
Bloc de 12 cm	4,5	kg/m <sup>2</sup>
Bloc de 15 cm	5,6	kg/m <sup>2</sup>
Bloc de 20 cm	7,5	kg/m <sup>2</sup>
Bloc de 25 cm	9,4	kg/m <sup>2</sup>
Bloc de 30 cm	3,8	kg/m <sup>2</sup>
Bloc de 36 cm	6,8	kg/m <sup>2</sup>
Bloc percé 30 cm	3,8	kg/m <sup>2</sup>
Bloc percé 36 cm	6,8	kg/m <sup>2</sup>
Bloc U 30 cm	3,8	kg/m <sup>2</sup>
Bloc U 36 cm	6,8	kg/m <sup>2</sup>

## Avantages

- Pose facile et rapide
- Produit 100% naturel
- Malaxage à la main ou à la machine
- Rapidité de mise en oeuvre

## Conditionnement

	Valeur	Unité
Dimensions d'une palette	120 x 100 x 85	cm
Poids maximum d'une palette	1000	kg
Nombre de sacs par palette	40	sacs/palette
Poids des sacs	25	kg
Stockage	<b>Au sec et à l'abri de l'humidité</b>	
Conservation	6 mois à compter de la date de production	