

# Syst'HEMP Reno.

Atmungsaktive Innenraumdämmung



✓ **Biobasiert,  
atmungsaktiv,  
dämmend &  
vielseitig**

**Anerkanntes und zertifiziertes.**

**ATEX**  
DE CAS A  
N°3211\_V1

**atg**  
3169



# Eine erfolgreiche Innenrenovierung

darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden.

Sie berücksichtigt :



Der Charakter  
des Gebäudes



Die Gesundheit und  
das Wohlbefinden  
der Bewohner



Die Natur  
und die  
Umwelt



© AdobeStock/mariesacha



Komfort, Diffusionsfähigkeit und Leistung, Hanffasernblöcke passen sich jedem Renovierungsprojekt an. Von denkmalgeschützten Gebäuden über Fachwerkhäuser bis hin zu Steinbauten garantieren sie eine optimale Innenraumdämmung für heutige und zukünftige Generationen.

Mit IsoHemp modernisieren Sie Ihren Raum, ohne seinen Charakter zu verlieren.



Wir wollten auf keinen Fall ein Thermohaus! Wir waren sofort von diesem Material begeistert. Es erzählt eine andere Geschichte als herkömmliche Dämmstoffe.“

Pascal, Architekt,  
Eigentümer einer Scheune  
aus dem 18. Jahrhundert

# Vollständig

Der Hanfblock  
erfüllt alle Kriterien



- ✓ **Winterkomfort**  
Minimieren Sie Ihren Energieverbrauch
- ✓ **Sommerkomfort**  
Trägheit und Phasenverschiebung sorgen für natürliche Frische
- ✓ **Selbstregulierende Feuchtigkeit**  
keine Schimmelbildung, Luft weder zu trocken noch zu feucht
- ✓ **Gesundes Raumklima**  
Kein schädlicher Inhaltsstoff (VOC)
- ✓ **Akustischer Komfort**  
gedämpfte Atmosphäre (Reduktion von Lärmbelastigung)
- ✓ **Absolute Sicherheit**  
sehr feuerbeständig, keine giftigen Rauchgase
- ✓ **100 % natürlich**  
biobasiert, CO<sub>2</sub>-neutral
- ✓ **Außergewöhnliche Lebensdauer**  
150 Jahre – 6× länger als herkömmliche Dämmstoffe

# Einzigartig.

Einzigartiger Wohnkomfort,  
Sommer wie Winter



## Eine Komplettlösung einfach umzusetzen

### 1 IsoHemp Origin

Wählen Sie aus einer breiten Palette von 7 bis 25 cm Dicke



### 2 IsoHemp Mix

Füllen Sie Lücken mit HL Mix, unserem gebrauchsfertigen pflanzlichen Dämmstoffgranulat.




### 3 IsoHemp Technic Stürze

Erleichtert Öffnungen und Fensterdurchgänge



### 4 IsoHemp Essential

Entscheiden Sie sich für ein atmungsaktives Finish wie unseren PCS-Putz



# Machen Sie einen Sprung **in den Komfort**

RENOVIERUNGSLÖSUNG – HANFBLOCK + HL MIX FÜLLUNG						
	ESSENTIELL		KOMFORT		PERFORMANCE	Einheit
	9	12	15	20	25	
IsoHemp-Blockstärke						cm
HL Mix-Granulat	3					cm
 THERMISCHER KOMFORT	★		★★		★★★	
WÄRMEWIDERSTAND R'	2,03	2,30	2,72	3,43	4,13	m <sup>2</sup> K/W
Wärmeleitfähigkeit λ	0,071					W/mK
Phasenverschiebung	8	9,8	12,8	15,8	18,8	h
Dämpfung**	72	86	>100	>100	>100	
Spezifische Wärme c	1 600					J/kgK
 FEUCHTEREGULIERUNG	★★★					
Diffusionswiderstand μ	2,8					
Sd-Wert	0,36	0,42	0,50	0,64	0,78	m
Sorption-desorption W23/50	0,012					m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>
 AKUSTISCHER KOMFORT	★★★					
Bewertetes Luftschalldämm-Mass R <sub>w</sub>	37(-1;-3)	38(-1;-3)	38(0;-3)	40(-1;-5)	41(-1;-5)	dB
Akustischer Absorptionskoeffizient α	0,85					
 BRANDSCHUTZ	★★		★★★			
Brandverhalten	B,s1,d0					
Feuerwiderstand EI mit 12 mm PCS	45	60			120	min
 100% NACHHALTIG	★★★					
Biobasierter Werkstoff	Hanf – Kalk – Wasser					
Lebensdauer	150					Jahre

\* Enthält Re+Ri = 0,17 m<sup>2</sup>K/W

\*\* Die Dämpfung beschreibt, wie stark die Temperaturwelle durch die Wand abgeschwächt wird.



## Möchten Sie Ihr Projekt vorantreiben?

# Sprechen Sie uns an.

## IsoHemp an Ihrer Seite

### Vorstudien

Analyse Ihrer Bedürfnisse und Pläne.

### Unterstützung bei der Spezifikation

Hilfe bei der Dimensionierung, technische Beratung.

### Schulungen & Unterstützung

Beratung bei der Umsetzung.

Mail | [info@isohemp.com](mailto:info@isohemp.com)

Tel | +32 (0)81 39 00 13

### IsoHemp S.A.

Rue Georges Cosse, 1  
Z.I. Noville-les-Bois  
5380 Fernelmont | Belgien

[www.isohemp.com](http://www.isohemp.com)